

METAFORA
PARTITION WALL SYSTEM

ADOTTA
DENTRO L'ARCHITETTURA

ADOTTA

METAFORA PARTITION WALL SYSTEM

Metafora offers 10 mm, 12 mm or 16 mm thicknesses of tempered and laminated glass panels.

The system provides excellent acoustic properties and is certified to resist impact.

The height of the structural profiles (25 mm), in proportion to their width (100 mm), enhances the sleek and minimal aesthetic.

The extremely slim profile contributes to a unique architectural design.

I pannelli Metafora, in vetro temperato e laminato, sono disponibili con uno spessore di 10, 12 e 16 mm.

Il sistema garantisce un'eccellente isolamento acustico ed è certificato per resistere agli impatti.

L'altezza dei profili strutturali (25mm), in proporzione alla loro larghezza (100 mm), fornisce un'estetica essenziale e minimale.

Il profilo estremamente sottile dona all'ambiente un design architettonico unico.





ADOTTA

CONNECTIONS

Thin patented profiles are utilized between glass panels, creating 2-, 3-, or 4-way connections at various angles. Structural posts may also be incorporated depending on aesthetic and construction requirements of the Architect's design.

Connections between glass panels can also be made without aluminum profiles by using a very strong high-bonding adhesive.

Profili sottili e brevettati vengono utilizzati tra pannelli di vetro creando molteplici collegamenti in diverse angolazioni (2, 3 o 4 vie). E' possibile incorporare montanti strutturali a seconda del design e dei requisiti di progettazione di ogni architetto.

I collegamenti tra pannelli di vetro possono essere eseguiti anche senza utilizzare profili di alluminio, optando invece per un biadesivo siliconico ad alta tenuta.

SERVICE MODULE

Service modules may be placed next to doors or between panels to allow the installation of electronics into the partition system. With a width of 150 mm, they accommodate devices such as card readers, controls, switches and schedulers.

When properly adjusted, the aluminium closure panel can also be used as an element of an aeration grid.

I moduli di servizio possono essere inseriti affianco alle porte o tra i pannelli per permettere l'inserimento di schede elettroniche nei sistemi divisorii. Con uno spessore di 150 millimetri permettono l'inserimento di dispositivi come lettori di schede, comandi, interruttori e pannelli luminosi.

Se assemblato correttamente, il pannello di chiusura in alluminio può venire sfruttato come parte della griglia di ventilazione.

HINGES

Over the years, Adotta has developed and improved its patented set of hinges and door stops for swing doors. The products are tested and certified for strength as well as open/close cycles.

Adotta has modified its products to comply with building regulations such as the Americans with Disabilities Act (ADA).

Nel corso degli anni Adotta ha sviluppato e potenziato il suo set brevettato di cerniere e ferma porte per porte scorrevoli. I prodotti vengono testati e certificati per potenza e per le loro funzionalità di apertura e chiusura.

L'azienda ha migliorato i propri prodotti al fine di rispettare norme edili come l'ADA (Americans with disabilities act).

LOCKSET, LEVERS & PULLS

Adotta offers commercial production elements suitable for both American and European markets.


The flexibility of Metafora allows adaptation and use of specific models, types and technologies required by the Client or the Architect. It is highly customizable.

Offriamo soluzioni commerciali valide sia per il mercato statunitense che per quello europeo.

La grande versatilità della linea Metafora consente l'utilizzo di speciali modelli e tecnologie a seconda delle esigenze del cliente poiché è altamente personalizzabile.



METAFORA PARTITION WALL SYSTEM



ADOTTA ITALIA srl
Via dell'Artigianato, 1
36034 Malo - ZI Molina (VI) - Italia
T +39 0444 960 096
F +39 0444 563 341
info@adottaitalia.com

ADOTTA AMERICA
500 Nordhoff Place - Suite 5
Englewood, NJ 07631 - USA
T 1-833-4-ADOTTA
info@adottaamerica.com

PARIS
NEW YORK
MUNICH
ZURICH
MIAMI
WASHINGTON DC
HOUSTON
LOS ANGELES