PRESS RELEASE

ADOTTA
DENTRO L'ARCHITETTURA

COMPANY

Adotta: a highway of connections, based on knowledge and experience, upon which a company has been built and a base strengthened in the Northeast Italian sector by bringing value tested elements to the table and results throughout the world.

As the leader in office wall systems since 2000, we welcome the client, are with him every step of the way, from concept to the completion of the project in loco.

Producers and innovators, always in tune to the new technologies and research, we construct partitions with a variety of materials that are framed to offer minimalistic design in anodized aluminum, connected with functional and esthetically interesting options that insure a highly sound proof environment in perfect technical and architectural balance.

Adotta: una rete di connessioni del fare e del sapere sulla quale cresce un'azienda e il valore di ogni singolo elemento che affonda radici nel Nord-Est italiano e porta risultati in tutto il mondo.

Una realtà che accoglie il cliente e lo affianca ad ogni passo, dalla progettazione alla realizzazione del progetto in loco, leader nel settore delle pareti divisorie per ufficio dal 2000.

Produttori ed innovatori, sempre attenti alla ricerca e alle nuove tecnologie, realizziamo pareti divisorie esclusive con una molteplicità di materiali incorniciate da profili dal design minimale in alluminio anodizzato e agganciate con soluzioni funzionali ed esteticamente interessanti ad elevato isolamento acustico in un perfetto connubio architettonico e tecnico.

For the better part of 15 years, the Adotta team has supervised and successfully installed more than 700 projects throughout the world, from small office partitions to multiple floors in big office complex constructions. Our products can be found in more than 20 countries around the world and establish Adotta's ability to operate internationally.

Our clients are: architects, designers, planners, professionals in the construction sector, multinational corporate offices, investment banks, entertainment industry titans and small business, all of whom share an interest in interior space design to which we bring flexibility, on-time solutions, efficiency, precision and the ability to deliver anywhere in the world within preset time frames.

From our headquarters, a few miles from Venice we offer a passionate and historical approach to design that translates to intelligent solutions that are also beautiful and functional. A trademark of a quality-driven guarantee: deeply rooted Italian excellence and culture in the name of Adotta.

Da più di 15 anni il team Adotta ha gestito ed installato con successo più di 700 progetti in tutto il mondo, dalle piccole configurazioni allo sviluppo di più piani in grandi e complessi edifici. I nostri prodotti sono presenti in più di 20 paesi nel mondo e testimoniano l'abilità di Adotta nell'operare in contesti internazionali.

I nostri clienti sono: studi di architettura, progettisti, professionisti del settore edile, corporate multinazionali, banche di investimento, industria dell'intrattenimento e piccoli business, tutti accomunati da un attento interesse al design d'interni ai quali garantiamo flessibilità, puntualità, efficienza, precisione e capacità di arrivare ovunque nel mondo nei termini stabiliti.

Dal quartier generale, a pochi chilometri da Venezia trasmettiamo la passione e la storia del design che permea il nostro territorio con realizzazioni intelligenti, belle e funzionali. Un marchio di garanzia e qualità: l'eccellenza italiana di Adotta e delle proprie radici culturali.

WE ARE ADOTTA

TEAM

Adotta's strength is its people – talented and from all over the world accustomed to an exchange of ideas, international and multidisciplinary brainstorming and ready collaboration – This works to highlight the innovative offerings and to guarantee the company's growth.

Adotta's Team is headquartered in Malo, Italy, a few miles from Venice. In the USA the company has its operations in Englewood, NJ and a showroom in both NYC and Miami.

In its headquarters Adotta's team is comprised of architects, technicians, engineers who work with modern design software in technical and mechanical 3D.

In the rest of the world the sales staff, project managers and specialized installers' teams oversee the local market.

Soprattutto persone. Di talento e provenienti da tutto il mondo: questo il patrimonio di Adotta. Scambio di idee, collaborazione, confronto internazionale e multidisciplinare, messi a disposizione per far crescere l'azienda ed esaltare l'offerta innovativa.

Il Team di Adotta opera in Italia nella sede centrale di Malo, a pochi chilometri da Venezia. Negli Stati Uniti d'America l'azienda ha base operativa ad Englewood (NJ) e showroom nelle città di New York e Miami.

Nelle sedi centrali il Team di Adotta è composto da architetti, tecnici ed ingegneri che operano attraverso moderni software di disegno tecnico e meccanico 3D.

Nel resto del mondo il personale commerciale, i project manager e squadre di installatori specializzati presidiano il mercato locale.

MISSION

Adotta's Mission is to offer office interior wall systems, through a unique design and ongoing innovation, which will showcase the interiors' architecture and add value to today's work environment.

Adotta uses a dynamic approach which is wholly dedicated to the clients' satisfaction: our products are manufactured, certified and constructed to ensure top quality. Adotta invests in research and innovation, choosing the best materials discovered and developed through daily communication with producers and collaborators in and around our headquarters.

Adotta offers our customers constant support: based on specific client needs we can assure you a personalized product that we will install with highly qualified work teams.

La Mission di Adotta è realizzare pareti divisorie per ufficio capaci di esaltare l'architettura d'interni attraverso un design unico ed una costante innovazione conferendo valore aggiunto sostenibile agli ambienti di lavoro contemporanei.

Adotta utilizza un approccio dinamico, orientato alla soddisfazione del cliente: i nostri prodotti sono realizzati per assicurare la qualità totale e certificata nei materiali e nella manifattura. Adotta investe il suo sapere in ricerca ed innovazione scegliendo i migliori materiali studiati e sviluppati grazie ad un tessuto di collaboratori e fornitori con cui dialoga quotidianamente nel territorio dove è nata e risiede il quartier generale.

Adotta fornisce al cliente un servizio unico con un completo supporto in tutte le fasi del ciclo di vita: sulla base delle specifiche necessità assicuriamo la possibilità di personalizzare il prodotto e di affidarci sul luogo a squadre di lavoro altamente qualificate.

GREEN SPIRIT

Attention to sustainability and energy consumption is a priority for Adotta.

The company operates with respect towards the environment, having a policy that encourages recycling practices, focusing on resources and processes. 98% of the materials used to manufacture our products is 100% recyclable and contain no toxic substance.

Using glass as an integral component of the partitions increases the brightness of internal spaces and optimizes energy by using less artificial light.

We have studied both the production and installation processes to minimize waste and better utilize resource materials. With an eye towards its products' technical specifications, Adotta is able to create spaces that abate noise levels and are sound proof.

Adotta America is a member of the US Green building Council.

L'attenzione alla sostenibilità e al contenimento dei consumi energetici è una priorità per Adotta.

L'azienda opera nel rispetto dell'ambiente con una politica interna volta ad incoraggiare le pratiche di riciclaggio ponendo una particolare attenzione nel razionalizzare processi e risorse.

Il 98% dei materiali con i quali sono realizzati i nostri prodotti è riciclabile al 100% e sono privi di sostanze nocive.

L'impiego del vetro come elemento di partizione migliora la luminosità degli ambienti interni ed ottimizza l'efficienza energetica tramite un minore utilizzo di luce artificiale.

Il processo di produzione ed installazione del prodotto è studiato per ridurre al minimo i consumi e lo spreco dei materiali impiegati. Con le specifiche tecniche dei propri prodotti, Adotta migliora la modulazione degli spazi fornendo livelli certificati di fono-assorbenza ed abbattimento acustico tra ambienti.

Adotta America è membro del U.S. Green Building Council.

METAFORA
PARTITION WALL SYSTEM

Metafora offers 10 mm, 12 mm or 16 mm thicknesses of tempered and laminated glass panels.

The system provides excellent acoustic properties and is certified to resist impact.

The height of the structural profiles (25 mm), in proportion to their width (100 mm), enhances the sleek and minimal aesthetic

The extremely small tolerance contributes to a unique architectural design.

Metafora utilizza pannelli di vetro temperate o laminato dello spessore nominale di 10 mm, 12 mm e 16 mm.

Il sistema garantisce gradi eccellenti di isolamento acustico ed assicurauna certificata resistenza agli impatti.

L'altezza dei profili strutturali (25mm), in proporzione alla loro larghezza (100 mm), fornisce un'estetica essenziale e minimale.

La tolleranza di compensazione estremamente contenuta fornisce un design unico all'architettura dell'ambiente.

HAT'S RIGHT YOU'RE NO
HAT'S RIGHT YOU'RE NO
HAT'S RIGHT YOU'RE NO
UT TEXAS WANTS YOU
YLE LOVETT

CONNECTIONS

2, 3 or 4-way connections, fixed or variable, are utilized using patented profiles or structural posts depending on the aesthetic and constructional requirements.

Connections between glass panels can also be performed without profiles by gluing the glass with a special strong bonding silicone adhesive.

Angoli a 2, 3 o 4 vie, fissi o variabili, vengono realizzati mediante l'impiego di profili brevettati o montanti strutturali a seconda delle esigenze estetiche e costruttive.

Giunzioni tra pareti vetrate possono essere eseguite anche senza l'impiego di profili incollando i pannelli con uno speciale biadesivo siliconico a elevata tenuta.

SERVICE MODULE

A service module, with a width of 150 mm, placed next to doors or between panels, enables the installation of any device into the partition system.

When properly adjusted, the aluminium closure panel can also be used as an element of an aeration grid.

Il modulo tecnico ispezionabile, di larghezza di 150 mm, posto a fianco delle porte o inserito tra i vetri, consente di portare qualsiasi tipo d'impianto all'interno della parete.

Opportunamente lavorato, il pannello di chiusura in alluminio può essere utilizzato anche come elemento di ripresa dell'aria.

HINGES

The firm has developed and improved over the years a patented set of hinges and door-stops for swing doors. The products are certified for strength and opening cycles. Adotta has modified its products to meet particular requirements of building regulations (ADA Regulation - Americans with Disabilities Act).

L'azienda ha realizzato e migliorato negli anni set di cerniere e fermaporta di proprietà per porta battente. I prodotti sono certificati per resistenza e cicli di aperture. Adotta ha integrato la propria offerta per rispettare particolari esigenze normative di costruzione (Normativa ADA - American with Disabilities Act).

LOCKSET, LEVERS & PULLS

Adotta offers commercial production elements suitable for both American and European markets.

The flexibility of Metàfora allows adaptation and use of specific models, types and technologies required by the Client or the Architect. It is highly customizable.

Adotta offre da listino elementi di produzione commerciale sia americana che europea.

La flessibilità del prodotto Metafora consente l'adattamento e l'impiego di modelli, tipologie e tecnologie specificatamente richieste dal Cliente o dall'Architetto.

METAFORA
PARTITION WALL SYSTEM





WALLEN
THE WOODEN WALL

Wallen is a comprehensive wall system consisting of aluminium profiles clad in authentic wooden veneers.

Wallen's innovative design enables the glass to be installed in a decentralized position. The overall dimension of the finished framing, 60 mm x 65 mm, allows an easy adjustment of differences in height by an internal spacer.

Through Wallen the warmth of the wood enhances the interior architecture.

Wallen è una parete composita che consiste in profili strutturali e fermavetro di alluminio rivestiti di supporti lignei rifiniti con tranciato di rovere rigatino impiallacciato orizzontalmente.

Il design innovativo di Wallen vuole un vetro in asse decentrato. Gli ingombri dei montanti, 60 mm x 65 mm, consentono un'agevole compensazione dei dislivelli tramite un distanziatore interno.

Attraverso Wallen il calore del legno esalta l'architettura d'interni.

WALLEN
THE WOODEN WALL

ADOTTA

WALLEN
THE WOODEN WALL

PANELS AND GLASSES

Wallen includes wooden clad service modules, doors, and blind panels. The system also has the ability to integrate fabric panels and magnetic white boards as a standard offering to the range.

Fixed glazing panels can be adhered directly together with 'glass tape', or utilize thin aluminium connection ribs, in anodized finishes to compliment the wooden clad profiles.

Wallen prevede pannellature, porte e moduli di servizio in legno impiallacciato con venature orizzontali. Il sistema è studiato per integrare inoltre pannelli in tessuto e lavagne magnetiche in vetro come parte dell'offerta standard.

Le pareti vetrate possono essere giunte direttamente con biadesivo per vetro o con interposizione di profili in alluminio anodizzato in finitura complementare al legno.

DOORS

Swing/hinged doors are available as a solid surface or with partial glazing depending on the specification. Sliding doors include an integrated 'soft-close' mechanism in the sliding track to allow for handling that is fitting to Wallen's integrity. All door components and sliding tracks are available in solid wood, finished to match the veneer cladding on the system's profiles.

Le porte battenti in Wallen possono essere sia cieche che parzialmente vetrate a seconda delle specifiche. Le porte scorrevoli prevedono un sistema di rallentamento interno alla trave di scorrimento integrato nella parete. Tutti i componenti delle porte e i meccanismi di scorrimento vengono rifiniti con legno massello in finitura per mantenere il design caldo e confortevole della parete.

FINISHES

Wallen, conceived and designed by Geza, has a unique horizontal grain in a Natural Oak genre.

During the product manufacture and development by Adotta together with the architects of Geza - Gri e Zucchi Associati, new finish variants were added to the standard offering to compliment most designers' colour pallets.

Wallen, concepita e disegnata da Geza, veste l'estetica del rovere rigatino (rovere naturale) impiallacciato orizzontalmente.

Nel corso dell'industrializzazione e dello sviluppo del prodotto realizzati da Adotta assieme agli architetti dello studio Geza - Gri e Zucchi Associati, sono state selezionate ulteriori varianti di finitura per soddisfare le esigenze di interior design.

WALLEN
THE WOODEN WALL







ARMONICA
DYNAMIC WALL

Armonica is a dynamic wall system created to redefine space.

Armonica permits us to temporarily divide offices and other sites by utilizing moveable aluminum and glass partitions.

The framework around the partitions allows for the insertion of glass panels that have a thickness of 6mm, 8mm (1/4", 5/16") and for double glass inserts that are 4mm (3/16") each.

This wall system is able to successfully balance plumb lines and thicknesses thanks to a telescopic presence in its framework.

Armonica è un sistema di porte dinamico ideato per ridefinire lo spazio.

Armonica permette di dividere temporaneamente uffici e ambienti architetturali attraverso l'utilizzo di partizioni mobili in alluminio e vetro.

I profili perimetrali delle partizioni consentono l'inserimento di vetri singoli con uno spessore pari a 6 mm, 8 mm (1/4", 5/16") e di doppi vetri da 4mm (3/16") ciascuno.

Tramite una regolazione telescopica dei profili il sistema è in grado di compensare livelli e piombi.

ADOTTA

ARMONICA
DYNAMIC WALL

ARMONICA
DYNAMIC WALL

ARMONICA
DYNAMIC WALL

CONCEPT

Armonica, created and designed by Adotta's Research and Development Department, with specific anodized treatment, gives aluminum a wide range of finishes which actually make it a crucial component in the design of interior space that lends itself to an elegant and minimal flair.

While developing our product we chose various aluminum finishes which can be combined with many wood choices. The various wood selections showcase different styles that, once combined with the glass panels, offer the elegance and unparalleled design of the Adotta systems.

Armonica's product can easily be integrated with the Metafora system which shares the same palette of finishes.

Armonica, concepita e disegnata dal reparto Ricerca & Sviluppo di Adotta, con particolari trattamenti di anodizzazione, assegna all'alluminio un'ampia gamma di tonalità permettendo finiture tecniche e nel contempo armoniose che la rendono una componente indispensabile per l'architettura di interni dal design minimal ed elegante.

Nel corso dello sviluppo del prodotto sono state selezionate ulteriori varianti di finitura: ad affiancare la vasta gamma di allumini è possibile scegliere il legno nelle sue differenti versioni. Il legno, in Armonica e nell'offerta dell'azienda, rappresenta una scelta di stile e carattere che permette di assaporare il calore del materiale accostandolo all'eleganza e al rigore del vetro, dell'alluminio e dell'inconfondibile design dei sistemi Adotta.

La flessibilità del prodotto Armonica consente inoltre l'adattamento alla proposta Adotta e può essere integrato con il sistema Metafora con il quale condivide la medesima palette di finiture.

DOORS

Armonica's doors can be Sliding, Swing, Pivot and are well suited to any environment.

The various door options are interchangeable and can therefore be used to offer a wide range of solutions to meet every need.

A slowing mechanism has been integrated in the sliding tracks that allows the doors to open and close slowly and safely. Panels and doors can be bundled together through a ceiling racks system which allows panel movements and maximum access to the spaces.

Once installed Armonica's wall system can be either stationery or moveable, as needed.

The Swing and Pivot doors can come with hinges or with an automatic closure within its framework.

Armonica is a highly efficient functional wall system, designed to highlight interior spaces and to do so harmoniously.

Le porte in Armonica possono essere Scorrevoli, Battenti e Pivot, concepite per vestire al meglio qualsiasi ambiente.

Le varie tipologie sono tra loro integrabili e consentono l'utilizzo delle soluzioni più adatte alle diverse esigenze.

Nei binari di scorrimento è previsto un sistema di rallentamento che richiama la porta in apertura e in chiusura. Le porte possono essere impacchettate attraverso elementi che ne guidano lo scorrimento in assenza di profili inferiori garantendo il massimo accesso all'ambiente.

Il sistema Armonica può variare da fisso a mobile anche dopo l'installazione.

Le porte Battenti e Pivot possono essere fornite con cerniere a scomparsa, a perno e con sistemi di richiamo automatici integrati nei profili.

Armonica è un sistema altamente performante ed efficiente, dal design innovativo ed armonioso in grado di esaltare l'architettura d'interni.









ADOTTAITALIA.COM

ADOTTA ITALIA srl
Via dell'Artigianato, 1
36034 Malo - ZI Molina (VI) - Italia
T +39 0444 960 096
F +39 0444 563 341
info@adottaitalia.com

ADOTTA AMERICA
500 Nordhoff Place - Suite 5
Englewood, NJ 07631 - USA
T 1-833-4-ADOTTA
info@adottaamerica.com

PARIS
NEW YORK
MUNICH
ZURICH
MIAMI
WASHINGTON DC
HOUSTON
LOS ANGELES

2017-09